

REF: 5USP



EN ISO 20471
RIS-3279
EN 343
CERTIFIED



	A	D
SHORT	CM	CM
REG	152-164	74
SH	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92

B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

ПРОИЗВЕД, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДИЧ, УПРОВА, ТОВАТА, МАШИНАТА, ФАБРИКАТ, НЕСТЕЛЕР, КАТАЖИЧАТИ, ГИЯРЪ, ФАБРИКАНТЕ, РАЗОВИС, ГАМИНУТАС, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУКЕНТ, ФАБРИКАНТЕ, ПРОДУКТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОЧ, УПРОВА, ПРОИЗВАНЕЦ, ТИЛВЕКЕР, ДРЕТИК, ВИРОСНИК.

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

АГЕНСИЯ Е ТЕСТИТИ, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУЩА, ЗКУШЕЊИ ДУМ, ТЕСТУШУ, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТАЈА, ОРГАНИСМЕ НОТИФИ, ТЕСТИЕРНАУС, ДОМН ДОКТОМ, ТЕСТ УОС, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВИЕТА, ТЕСТАВИМО СТАЖКА, ТЕСТ КУКА, ТЕСТОРАЖ, ЛАБОРАТОРИУМ БАДАЖЕ, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЩА, СЕРТИФИКАЦИОН УОС, ТЕСТНА ИЩА, ЛАБОРАТОРИО ДЕ ЕНСАВОС, ТЕСТУШУ, ТЕСТ КУРУЛУШУ, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362

SATRA

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
NN16 8SD, United Kingdom **Notified body number: 0321**
Bractown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified Body: 2777

VARTSE

Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,
10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No.
through AZLA is 2180.01

AITEK

Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcolay, Alicante, Spain
Notified body number: 0161

OTI

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse
20 1050 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**

SE

Läs bruksanvisningen nogga innan du använder skyddskläddet. Du bör också kontakta din skyddsombud eller närmaste chef när det gäller lämpliga kläder för din specifika arbetsituation. Förvara dessa instruktioner noggrant så att du kan hära dem när som helst.



Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produktet och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425).



ISO 13688:2013 Skyddsklädder (se etikett)
Allmänna krav Dessa Europastandard anger allmänna krav på ergonomi, skifrande, dimensionering, måtting av skyddskläder och om information från tillverkaren.

- A = Rekommenderad höjd utöver användaren
- B = Rekommenderad bröst omkrets av användaren
- C = Rekommenderad midj omkrets av användaren
- D = Rekommenderad insida av benets mått av användaren



EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Högt synbarhet Kläder signalerar användarens närvaro under dag och natt (se etikett)

- X Klassificeringarna (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
- X Klass för fluorescerande och reflekterande yta > 3mm²
- Klass 1** - Minimum level traffic speeds > 30km/h
- X Klass 2** - Intermediate level traffic speeds > 60km/h
- X Klass 3** - Highest level traffic speeds > 60km/h



RIS-3279-T00 Issue 1 (2016): Railway Industry Standard RIS-3279-T00 Issue 1 har ersatt GO / RIS 3279. Järnvägs Industry Standards (NIS) är obligatoriska på alla medlemsländer i Järnväggruppen och tillämpas på samtliga berörda aktiviteter.

Begränsningar för användning (EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016, RIS 3279 A/N / ISA 107-2015): Bar all tillagget läst. Håll ren. Om kläderna med hög synlighet i detta plagg blir oöversynligt smutsiga eller försvagade, byt ut mot ett nytt. Detta plagg är lämpligt för slitage under en hel arbetsdag och innehåller inga giftiga ämnen som kan påverka hälsan negativt på något annat sätt. Inga allergiska reaktioner på grund av hudkontakt med detta plagg är kända. Försök inte reparera skadade plagga. Alla plagga ska kasseras säkert. Kläderna får inte förändras eller utrustas med andra etiketter eller logotyper. Kläderna får endast bäras i situationer som är avsedd för. För användning som regnombeskydd, valfritt "R"-symbolen kan ersättas med en "X"-symbol om testet inte utförs eller inte är lämpligt. Vattenånga-resistensfaktorer för belagda tyger eller laminat vilka omgivningstemperaturer.

Begränsningar för användningen (RIS 3279): Klass 1 byrått händer RIS 3279 överströmmelse måste bäras med en RIS 3279 överkropps plagg.



EN 343:2019 Skydd mot regn (Se etiketten)

- X Vattentäthet: 4 minuter
- Y Motstånd mot vattenångans genomträngning i kvadrat R Färdigt plagg regnombeskydd, valfritt

R-symbolen kan ersättas med en "X"-symbol om testet inte utförs eller inte är lämpligt.

- X Klass 1: Minsta nivå
- Klass 2
- Klass 3
- Klass 4: Högsta nivå
- Y Klass 1: Minsta nivå
- Klass 2
- Klass 3
- Klass 4: Högsta nivå

Plagget med avtagbara ämnen erbjuder endast fullständig skydd när ämnen är fäst vid kroppen av plagget.
Rekommenderad maximal kontinuerlig användningstid: För ett set bestående av jacka och byxor utan en termisk foder.

Temp: Temperatur för arbetsmiljö	Varaktighet Ått bära (i minuter)			
	Klass 1	Klass 2	Klass 3	Klass 4
25°C	60	105	180	
20°C	75	250		
15°C	100			
10°C	240			
5°C				

"..." betyder ingen gräns för att bära tid
Vattenånga-resistensfaktorer för belagda tyger eller laminat vilka omgivningstemperaturer

Tillgänglig storlek och urval: Dessa enligt rätt bröstmått och midjemått, se storlekstabell. Pessa kläder har byggd in för komfort och att kläderna ska bäras över medelstora skrymmande kläder.

Förvaring: Förvaras på plater med direkt eller starkt solsk. Förvara i rena, torra förhållanden. Se till att luften är helt torr innan packning / förvaring.

Eftervård: Tillverkaren kommer inte att acceptera ansvar för kläder där värdet skadas på ignorerats, utplånats eller tagits bort.

Fire Content Label: Se skötselråd för motsvarande inbäddade detaljer.

Varning: Om det finns en huv, perifer syn och härsel kan försämas.

Retroreflekterande band och etiketter: Reflexväskämmande tejp eller etiketter bör inte strykas/Hämnas till kläddet/detektor för säker och tvätkyler hävande. Det angivna maximala antalet rengöringskykler är inte den enda faktorn som samband med livslängden av plagget. Livslängden beror också på användning, värd lagring, etc. Kläder bör kasseras när de skyddande egenskaper inte längre gäller t.ex. 1. Max antal tvättare uppsett. 2. Materialet har skadats antingen genom blekning eller har rivits. 3. De reflekterande egenskaperna hos bandet har bleknat. 4. Plagget är permanent smutsig, sprucken, bränd eller kraftigt skadat av.

Tvätt Etiketter: Se skötselråd för motsvarande tvätt detaljer.

- Max temp 30°C, mild process
- Max temp 40°C, mild process
- Max temp 40°C, normal process
- Max temp 60°C, normal process
- Blek inte
- Torktumlas ej
- Torktumlas låg
- Torktumlas
- linje torr
- Dropp linje torr
- Stryk inte
- Järn max 110°C
- Iron max 150°C
- Inte kemtvättas
- Professionell kemtvätt
- MAX** Max
- 50x** 50 tvättar
- 25x** Max 25 tvättar
- MAX** Maximalt
- 12x** 12 tvättar
- MAX** Max
- 5x** 5 tvättar

A3 74.25 X 105MM APPROX FINISHED FOLDED SIZE

FULL SHEET 297X420

297mm

RS INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije uporabe ovog zaštitnog odjevnog... Također, bitno je upozoriti vas na budžetski i sigurnosni aspekti ovog proizvoda.

PODROBNIJE informacije na stranici 2... Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljnije informacije o odgovarajućim standardima.

ISO 13688:2013 Zaštita odjevnog (vidi oznaku)... Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljnije informacije o odgovarajućim standardima.

An - Preporučena visina korisnika... B - Preporučena težina korisnika... C - Preporučena dužina korisnika... D - Preporučena udaljenost između nogu korisnika

EN 13758-2 Ova standard predviđa za odjevu... EN 13758-2 Ova standard predviđa za odjevu koja se koristi u uvjetima hladnog vremena.

Uvjeti uporabe: Ove odjeve treba nositi u uvjetima hladnog vremena... Ove odjeve treba nositi u uvjetima hladnog vremena.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

LT NAUODTŲ INFORMACIJA

Pradome atidžiai perskaityti šios informaciją prieš pradėdami naudoti apsauginę aprangą... Šios informacijos tikslas - padėti vartotojams saugiai naudoti šią apsauginę aprangą.

ISO 13688:2013 Apsauginė apranga (žiemos odėgimo)... Šios informacijos tikslas - padėti vartotojams saugiai naudoti šią apsauginę aprangą.

An - Rekomenduojama kūno aukštis... B - Rekomenduojama kūno svoris... C - Rekomenduojama apsauginės aprangos ilgis... D - Rekomenduojama apsauginės aprangos ilgis

EN 13758-2 Šis standartas nurodo, kad šios odėgimo... EN 13758-2 Šis standartas nurodo, kad šios odėgimo, skirtos naudoti šaltu oru.

Uvartojimo sąlygos: Šios odėgimo reikia naudoti šaltu oru... Šios odėgimo reikia naudoti šaltu oru.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

AL MANUALI I PËRDORIMIN

Është e rëndësishme të lexoni këtë udhëzues para se të përdorni këtë veshje... Kjo udhëzues ka për qëllim të informojë përdoruesin për të siguruar tërësi dhe efikasitet të kësaj veshjeje.

ISO 13688:2013 Veshje mbrojtëse (Dhë e dimër) - Informacione dhe përdorime... Kjo udhëzues ka për qëllim të informojë përdoruesin për të siguruar tërësi dhe efikasitet të kësaj veshjeje.

An - Rekomenduohet lartësia e përdoruesit... B - Rekomenduohet pesha e përdoruesit... C - Rekomenduohet gjatësia e veshjes... D - Rekomenduohet gjatësia e veshjes

EN 13758-2 Ky standard njofton se kësaj veshjeje... EN 13758-2 Ky standard njofton se kësaj veshjeje, të cilën duhet të përdoret në kushte të ftohtë.

Udhëzime për përdorimin: Kësaj veshjeje duhet të përdoret në kushte të ftohtë... Kësaj veshjeje duhet të përdoret në kushte të ftohtë.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

BG ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате тази защитна облекча... Тези инструкции са предназначени да ви помогнат да използвате тази защитна облекча правилно.

ISO 13688:2013 Зимно облекче (види етикет) - Информационни данни и инструкции... Тези инструкции са предназначени да ви помогнат да използвате тази защитна облекча правилно.

An - Препоръчителна височина на потребителя... B - Препоръчителна тежина на потребителя... C - Препоръчителна дължина на ръкавите... D - Препоръчителна дължина на ръкавите

EN 13758-2 Този стандарт предвижда, че дрехите... EN 13758-2 Този стандарт предвижда, че дрехите, предназначени за употреба в студено време.

Условия за употреба: Тези дрехи се използват в студено време... Тези дрехи се използват в студено време.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

FI KÄYTTÖOHJEET

Tässä ohjeessa esitetään ohjeita käyttäjien... Näiden ohjeiden tarkoituksena on auttaa käyttäjiä käyttämään tätä vaatekappausta oikein.

ISO 13688:2013 Suojavaltio (katso merkintä) - Informaatio ja käyttöohje... Näiden ohjeiden tarkoituksena on auttaa käyttäjiä käyttämään tätä vaatekappausta oikein.

A - Suositeltu käyttäjien pituus... B - Suositeltu käyttäjien paino... C - Suositeltu käyttäjien pituus... D - Suositeltu käyttäjien pituus

EN 13758-2 Tämä standardi edellyttää, että vaate... EN 13758-2 Tämä standardi edellyttää, että vaate, jota käytetään kylmässä ilmastossa.

Käyttöolosuhteet: Nämä vaatteet on tarkoitettu käytettäväksi... Nämä vaatteet on tarkoitettu käytettäväksi kylmässä ilmastossa.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

RO INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

În scopul acestui ghid de utilizare, este necesar să citiți cu atenție instrucțiunile... Acest ghid are ca scop să vă ajute să utilizați acest produs în siguranță.

ISO 13688:2013 Protecție împotriva frigului (vezi eticheta) - Informații și instrucțiuni... Acest ghid are ca scop să vă ajute să utilizați acest produs în siguranță.

A - Înălțimea recomandată pentru utilizator... B - Greutatea recomandată pentru utilizator... C - Lungimea recomandată pentru utilizator... D - Lungimea recomandată pentru utilizator

EN 13758-2 Acest standard prevede că acest produs... EN 13758-2 Acest standard prevede că acest produs este destinat utilizării în condiții reci.

Condiții de utilizare: Acest produs este destinat... Acest produs este destinat utilizării în condiții reci.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

EE KASUTUSJUHEND

Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit... See juhend on mõeldud aidata kasutajal kasutada seda kaitseriiet õigesti.

ISO 13688:2013 Kaitseriietus (vaata etiketti) - Informatsioon ja kasutusjuhend... See juhend on mõeldud aidata kasutajal kasutada seda kaitseriiet õigesti.

A - Soovitatav kasutaja kõrgus... B - Soovitatav kasutaja kaal... C - Soovitatav kasutaja pikkus... D - Soovitatav kasutaja pikkus

EN 13758-2 See standard nõuab, et see kaitseriietus... EN 13758-2 See standard nõuab, et see kaitseriietus on mõeldud kasutamiseks külmal ajal.

Kasutusjuhend: Seda kaitseriiet tuleb kasutada... Seda kaitseriiet tuleb kasutada külmal ajal.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

MK ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОРИСНИКОТ

Pre nego što koristite ovaj proizvod, pažljivo... Ove informacije su namenjene da vam pomognu da pravilno koristite ovaj proizvod.

ISO 13688:2013 Zimsko odevanje (vidi etiketu) - Informacioni podaci i uputstva... Ove informacije su namenjene da vam pomognu da pravilno koristite ovaj proizvod.

A - Preporučena visina korisnika... B - Preporučena težina korisnika... C - Preporučena dužina rukava... D - Preporučena dužina rukava

EN 13758-2 Ovaj standard predviđa da ova odjeva... EN 13758-2 Ovaj standard predviđa da ova odjeva, koja se koristi u hladnom vremenu.

Uvjeti uporabe: Ova odjeva je namijenjena... Ova odjeva je namijenjena za upotrebu u hladnom vremenu.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

HR UPUTE ZA KORISNIKE

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe... Također, bitno je upozoriti vas na sigurnosne aspekte ovog proizvoda.

PODROBNIJE informacije na stranici 2... Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljnije informacije o odgovarajućim standardima.

ISO 13688:2013 Zaštita odjevnog (vidi oznaku) - Informacije i upute... Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljnije informacije o odgovarajućim standardima.

A - Preporučena raspon visine korisnika... B - Preporučena raspon težine korisnika... C - Preporučena raspon dužine korisnika... D - Preporučena raspon udaljenosti između nogu korisnika

EN 13758-2 Ova standard predviđa da odjevu... EN 13758-2 Ova standard predviđa da odjevu koja se koristi u hladnom vremenu.

Uvjeti uporabe: Ova odjeva je namijenjena... Ova odjeva je namijenjena za upotrebu u hladnom vremenu.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

SI NAVODILA ZA UPORABNIKE

Pre uporabo preberite skrbno navodila... Navodila so namenjena, da vam pomagajo pri pravilni uporabi tega izdelka.

ISO 13688:2013 Zaščita odjevnog (vidi oznako) - Informacije in navodila... Navodila so namenjena, da vam pomagajo pri pravilni uporabi tega izdelka.

A - Priporočena višina uporabnika... B - Priporočena teža uporabnika... C - Priporočena dolžina rokavov... D - Priporočena dolžina rokavov

EN 13758-2 Ta standard predvideva, da ta oblačila... EN 13758-2 Ta standard predvideva, da ta oblačila, namenjena za uporabo v hladnem vremenu.

Uporabni pogoji: Ta oblačila so namenjena... Ta oblačila so namenjena za uporabo v hladnem vremenu.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

NO BRUKERINFORMASJON

Les disse instruksjonene nøye før du bruker dette produktet... Disse instruksjonene er ment å hjelpe deg med å bruke produktet riktig.

ISO 13688:2013 Beskyttelse mot kulde (se etikett) - Informasjon og brukerveiledning... Disse instruksjonene er ment å hjelpe deg med å bruke produktet riktig.

A - Anbefalt brukers høyde... B - Anbefalt brukers vekt... C - Anbefalt brukers lengde... D - Anbefalt brukers lengde

EN 13758-2 Denne standarden foreskriver at dette... EN 13758-2 Denne standarden foreskriver at dette produktet er beregnet på bruk i kaldt vær.

Brukerveiledning: Dette produktet er beregnet... Dette produktet er beregnet på bruk i kaldt vær.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

NL GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Lees deze instructies zorgvuldig vooraf... Deze instructies zijn bedoeld om u te helpen het product veilig te gebruiken.

ISO 13688:2013 Bescherming tegen koude (zie etiket) - Informatie en gebruiksaanwijzing... Deze instructies zijn bedoeld om u te helpen het product veilig te gebruiken.

A - Aanbevolen lengte van de gebruiker... B - Aanbevolen gewicht van de gebruiker... C - Aanbevolen lengte van de mouwen... D - Aanbevolen lengte van de mouwen

EN 13758-2 Dit product wordt bedoeld voor gebruik... EN 13758-2 Dit product wordt bedoeld voor gebruik in koude omstandigheden.

Gebruiksaanwijzing: Dit product is bedoeld... Dit product is bedoeld voor gebruik in koude omstandigheden.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas... Šīs instrukcijas ir paredzētas, lai palīdzētu lietotājiem pareizi lietot šo produktu.

ISO 13688:2013 Aizsargājošs (skatīt etiķeti) - Informācija un lietošanas instrukcija... Šīs instrukcijas ir paredzētas, lai palīdzētu lietotājiem pareizi lietot šo produktu.

A - Ieteicamā lietotāja augstums diapazons... B - Ieteicamā lietotāja svars diapazons... C - Ieteicamā lietotāja rokmu garums diapazons... D - Ieteicamā lietotāja rokmu garums diapazons

EN 13758-2 Šis standarts paredz, ka šīs drēbes... EN 13758-2 Šis standarts paredz, ka šīs drēbes ir paredzētas lietošanai aukstā laikā.

Lietojuma apstākļi: Šīs drēbes ir paredzētas... Šīs drēbes ir paredzētas lietošanai aukstā laikā.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

SE ANVÄNDARINFORMATION

Läs denna instruktionsföreläsning noga... Denna information är avsedd att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert sätt.

ISO 13688:2013 Skydd mot kyla (se etikett) - Information och användningsanvisning... Denna information är avsedd att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert sätt.

A - Rekommenderad användningshöjd... B - Rekommenderad användningsvikt... C - Rekommenderad ärmårmått... D - Rekommenderad ärmårmått

EN 13758-2 Detta standard förordar att denna... EN 13758-2 Detta standard förordar att denna produkt är avsedd för användning i kallt väder.

Användningsförhållanden: Denna produkt... Denna produkt är avsedd för användning i kallt väder.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

UA ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням уважно прочитайте... Ці інструкції призначені допомогти вам правильно використовувати цей виріб.

ISO 13688:2013 Захист від холоду (див. етикетку) - Інформація та інструкції... Ці інструкції призначені допомогти вам правильно використовувати цей виріб.

A - Рекомендована висота користувача... B - Рекомендована вага користувача... C - Рекомендована довжина рукавів... D - Рекомендована довжина рукавів

EN 13758-2 Цей стандарт вимагає, щоб ця одяг... EN 13758-2 Цей стандарт вимагає, щоб ця одяг була призначена для використання в холодну погоду.

Умови використання: Ця одяг призначена... Ця одяг призначена для використання в холодну погоду.

Table with 2 columns: Oznaka za održavanje (Maintenance label) and Područje uporabe (Usage area). Rows include temperature ranges and care instructions.

SIZE CHART

Table with columns: Size, C (Chest), A (Arms), D (Dress Length), B (Bust), and FR (Front Length). Rows include XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.